


**COVID-19 NA KÒRSOU**

# Meta di medídanan te ku awor:

- No “plat e kurva” (flatten the curve),
- Pero “eliminá e kurva” (crush the curve).



# Pakiko?

- Muchu hende lo a muri di COVID-19.
- Trahadónan den área di salú afektá i demoralisá.
- Sistema di salú ta kai den otro.
- Hende ta muri of bira malu di otro kousa.
- Pániko masal.
- Desaster Ekonómiko.
- Pais chikítu: No tin tempu pa “SINTA i WAK”!



# Nos a logra nos meta?


- Probablemente, tin tiki datos.

## Pero:

- 1) Porsentahenan abou di tèst positívo.
- 2) No tin hopi mas kaso pa dia.
- 3) No tin hopi hende malu ku tin ku bai CMC.
- 4) Sistema di vigilansia.





**COVID-19 KENTURA KU SÍNTOMA NA KÒRSOU**

# Ora bo “eliminá e kurva” (crush)

- Bo ekonomia ta haña un sla enorme, pero ménos devastadó si bo lo a hasi mitigashon:

**“If you crush it quickly, you can move on quickly”**



# Prome ku kita Toke de Keda di hinter dia:

## Tin 2 kos pa wak:

1. Kon ta pará ku e brote (outbreak)?
2. Kiko ta e kosnan esenshal ku bo mester di tin na lugá?



# 1. Kon ta pará ku e brote (Outbreak)?

- A. Warda 2 siman, evaluá si tin kasonan nobo.
- B. Warda e data di tèstmentu via di sistema di Vigilansia.



## 2. Prepará pa e siguiente fase:

- Pa evitá bai den Toke de Keda di hinter dia atrobe.
- Pa konstruí bo sistema pa tin suficiente tempu pa analisá i evaluá si tin kasonan nobo.



# Ehèmpel di lista di kosnan ku tin ku hasi promé ku de-eskalá:

- Amplia kapasidat di kamanan di kuido intensivo, èts.
- Ekíponan.
- Pa gruponan korekto:
  - Hòspitalnan.
  - Dentístanan.
  - Dòkternan di kas.
  - Kuido na kas.
  - Kuido pa Grandinan, èts.
- Sòru pa nan uza e materialnan bon.




## Resumen:

- Nos sistema di salú mester ta kla.
- Nos komunitat mester ta kla pa “distansha sosial, medídanan higiéniko.
- Nos mester ta kla pa hasi mas tèst, pa por interseptá i pa karantena.
- Nos mester por vigilá e desaroyo epidemiológiko.
- Uzo di teknologia pa interseptá.



**COVID-19 2DO FASE: SI TUR KOS BAI BON!**

Kasonan di Corona Vírus



Source: Tomas Pueyo





## Transishon di Toke de Keda di hinter dia pa fase 2:

- Riesgo pa bai nòrmal mesora ta muchu grandi.
- Mester hasi'é gradualmente i evaluá ku tempu.
- Kita medídanan ku lo kousa ménos riesgo i rende mas.



# Fronteranan?

Si bo tin e situashon bou di kòntrol, bo sistema di salú ta prepará i bo ta kere bo por tuma e riesgo, e opshonan ta:

- Habri frontera, tur hende den karantena obligatorio pa 14 dia.
- Solamente pa paisnan ku ta “limpi” di COVID-19.
- Tur hende ku drenta ta haña un “health alert”.



# Lista di posibilidatnan:

- Ehersisionan individual.
- Restorant i Trùk'i pan (take out so).
- Sierto trabou.
- Trabounan di konstrukshon.
- Adaptashon sistema "Plachi di dia".
- Adaptashon di e konsepto di "keda na kas".
- Prohibishon di Aglomerashon.
- Na ki momento habri skolnan.
- Hardware stores.



# Loke mester keda:

- Prohibishon di eventonan grandi.
- Distansia sosial di 2 meter na lugánan públiko i na trabou.
- Tèst, interseptá, karantena, isolashon.
- Konsientisashon ta esensial.

